



ROMÂNIA  
COMUNA STREJEȘTI  
JUDEȚUL OLT  
PRIMĂRIA

Com. Strejești, jud.Olt, str.Libertății, nr.103, tel. 0249472006, fax. 0249472005,  
e-mail: contact@primaria-strejesti.ro

Nr.6371/27.10.2021

## RAPORT

Privind : Proiectului de hotărâre nr.6369/2021 referitor la **desemnare reprezentant consiliul local care să facă parte în comisia de evaluare a probei de interviu, organizată pentru ocuparea funcției de director al Școlii Gimnaziale Strejești**

Având în vedere inițierea proiectul de hotărâre nr. 6369/2021 și prevederile art. 136 (3) și (4) din Codul Administrativ am procedat la analizarea acestuia.

Proiectului de hotărâre referitor la desemnare reprezentant consiliul local care să facă parte în comisia de evaluare a probei de interviu, organizată pentru ocuparea funcției de director al Școlii Gimnaziale Strejești, a fost inițiat pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 5, punctual II, lit. c) din Anexa la Ordinul Ministerului Educație nr. 4597/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

Potrivit cadrului legal, precizat anterior, din comisia de evaluare a probei de interviu, face parte și un reprezentant al consiliului local.

În cazul în care, în termen de 10 zile de la data solicitării, autoritățile locale nu-și desemnează reprezentantul, atunci membru de drept al comisiei de evaluare a interviului devine cadrul didactic desemnat ca membru supleant de către consiliul profesoral al unității de învățământ.

Comisia de evaluare a probei de interviu, va fi numită prin Decizia Inspectorului General Școlar Olt.

Având în vedere precizările de mai sus **sustin și propun** adoptarea proiectului de hotărâre nr.5683/2021 referitor la desemnare reprezentant consiliul local care să facă parte în comisia de evaluare a probei de interviu, organizată pentru ocuparea funcției de director al Școlii Gimnaziale Strejești.

Consilier juridic  
Dima Marius Dorin