



COMUNA STREJEȘTI
Consiliul Local

HOTĂRAREA
Nr.25/30.06.2025

**Privind : modificarea și completarea inventarului bunurilor mobile și imobile
anexat la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă
și de canalizare și epurare a apelor uzate al Comunei Strejești, Județul Olt, aprobat prin
HCL nr. 27/26.07.2021**

Având în vedere :

- Referatul viceprimarului comunei Strejești nr. 7257/16.06.2025, prin care solicită modificarea și completarea inventarului bunurilor mobile și imobile anexat la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și epurare a apelor uzate al Comunei Strejești, jud. Olt, aprobat prin H.C.L. nr. 27/2021;
- Proiectul de hotărâre nr. 25/16.06.2025 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor mobile și imobile anexat la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și epurare a apelor uzate al Comunei Strejești, jud. Olt, aprobat prin H.C.L. nr. 27/2021;
- Prevederile H.C.L. nr. 14/2016 privind înființarea societății comerciale “APĂ CANALIZARE EPURARE APE UZATE STREJEȘTI S.R.L”, modificată prin H.C.L. nr. 5/27.11.2020;
- Prevederile H.C.L. nr. 27/26.07.2021 privind : aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare a apelor uzate al Comunei Strejești, județul OLT;
- Prevederile art.20(4) și prevederile art. 22 (1), lit.b) și alin. (2) din Legea nr. 241/2006 (r2) privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 22 (1) și alin. (2), ale art. 29 (1) și alin. (4) și ale art. 32(3) din legea nr. 51/2006 (r1) privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 129 (7) din O.U.G. nr. 57/2021 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Referatul inițiatorului de proiect nr. 7258/16.06.2025 privind aprobarea Proiectului de hotărâre nr. 25/2025 referitor la modificarea și completarea inventarului bunurilor mobile și imobile anexat la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și epurare a apelor uzate al Comunei Strejești, jud. Olt, aprobat prin H.C.L. nr. 27/2021;
- Raportul compartimentului de resort nr. 7259/2025 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor mobile și imobile anexat la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și epurare a apelor uzate al Comunei Strejești, jud. Olt, aprobat prin H.C.L. nr. 27/2021;
- Rapoartul comisiei de specialitate a Consiliului local nr. 10/2025, privind modificarea și completarea inventarului bunurilor mobile și imobile anexat la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și epurare a apelor uzate al Comunei Strejești, jud. Olt, aprobat prin H.C.L. nr. 27/2021;
- Contractul de lucrări nr. 171/31.10.2022, înregistrat la Primăria comunei Strejești cu nr. 677/31.10.2022, încheiat între SC SONECO SRL, în calitate de executant și Primăria comunei Strejești, în calitate de achizitor, finalizat prin procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 8799/26.10.2023, privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției „Extindere sistem de alimentare cu apă cu foraj, rezervor și stație de pompare, Sat Strejești, Com. Strejești, Jud. Olt”;

-HCL nr. 18/29.03.2024, privind aprobarea realizării investiției „Extindere rețea de apă, Comuna Strejești, str. Gării, județul OLT”, a Proiectului Tehnic și a centralizatorului cheltuielilor pe obiectiv;

- Contractul de lucrări nr. 751/29.04.202, încheiat între Comuna Strejești, în calitate de achizitor și S.C. PRO SERV INSTAL S.R.L., în calitate de executant, privind executarea lucrării „Extindere rețea de apă, Comuna Strejești, str. Gării, județul OLT”;

-Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 573719.06.2024, pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de apă, Comuna Strejești, str. Gării, județul OLT”.

Faptul că :

- Operatorul S.C. “APĂ CANALIZARE EPURARE APE UZATE STREJEȘTI S.R.L, cu asociat unic Comuna Strejești, cu capital integral al U.A.T. Strejești, a fost înființat după intrarea în vigoare a Legii nr. 241/2006, prin reorganizare pe cale administrativă a serviciului apă canal al U.A.T. Strejești, respectiv prin H.C.L. nr. 14/21.07.2016.

- Durata contractului de delegare, aprobat prin H.C.L. nr. 27/26.07.2021, ajunge la termen în data de **25.07.2026;**

În conformitate cu prevederile art. 129 (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STREJEȘTI HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea punctului I din **Inventarul bunurilor mobile și imobile aparținând UAT Strejești ale infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și epurare a apelor uzate al comunei Strejești**, anexat la **contractul de delegare gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și epurare a apelor uzate al Comunei Strejești, Județul Olt**, aprobat prin HCL nr. 27/26.07.2021, și va avea următorul conținut:

I. Instalații de captare:

4 puțuri forate de mare adâncime, cu următoarele caracteristici

- FH1 - Strejești Deal:H=250m, D col=180mm, Hs=49,50 m, Hd =66,80, Qcap=1,25l/s, este echipat cu electropompă submersibilă având Qp=1,25 l/s, Hp=75,00 mCA, N=3,0kw

- FH2 - Colibași H=200 m, Ccol=180 mm, Hs=14,50 m, Hd=18,30 m, Qcap=30,0 l/s; este echipat cu electropompă submersibilă având Qp=3,00 l/s, Hp= 25,00mCA, N=3,0kw.

- FH3 - Strejeștii de Sus: H=260 m, Dcol=200 mm, Hs=51,00 m, Hd= 63,00m, Qcap= 3,00 l/s, este echipat cu electropompă submersibilă având Qp=3,00 l/s, Hp= 271,00 mCA, N=4,0kw.

Deasupra fiecărui puț forat din cele precizate anterior, este construită câte o cabină de protecție din beton armat (1,80 x 1,90 x 2,00 m) echipată cu instalațiile hidraulice interioare necesare (vane, clapet antiretur, apometru).

- ***FH4 - Colibași H=180 m, conducta PEHD PN6, Dn-63 mm, Q = 2,80 l/s (10,08 mc/h), Deasupra puțului există amplasată o protecție din polistif.***

Art. 2. Se aprobă modificarea și completarea punctului III din **Inventarul bunurilor mobile și imobile aparținând UAT Strejești ale infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și epurare a apelor uzate al comunei Strejești**, anexat la **contractul de delegare gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și epurare a apelor uzate al Comunei Strejești, Județul Olt**, aprobat prin HCL nr. 27.26.07.2021, și va avea următorul conținut:

III. Înmagazinarea:

- la Strejeștii de Sus: rezervor din beton armat, cu capacitatea V=300 mc;

- la Strejești: 2 rezervoare din POLSTIF a câte 50 mc;

- ***la Strejești: 1 rezervor din POLISTIF, cu capacitatea V=100 mc.***

Art. 3. Se aprobă modificarea și completarea punctului VI din **Inventarul bunurilor mobile și imobile aparținând UAT Strejești ale infrastructurii tehnico-edilitare aferente**

serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și epurare a apelor uzate al comunei Strejești, anexat la contractul de delegare gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și epurare a apelor uzate al Comunei Strejești, Județul Olt, aprobat prin HCL nr. 27.26.07.2021, și va avea următorul conținut:

VI. Rețea de distribuție:

- rețeaua de distribuție este de tip ramificat, are o lungime de 28,12 km. Este construită din tuburi PEHD80 Pn6, având Dn 140 - 63 mm pozate la 0,90 m sub adâncimea de îngheț și este amplasată pe marginea drumurilor existente.

- rețea de distribuție cu o lungime de 635 ml, conductă de tip PEHD DN50 desfășurată pe raza comunei Strejești, sat Strejeștii de Sus, str. Gării, jud.OLT.

Art. 4. Celelalte prevederi din **Inventarul bunurilor mobile și imobile aparținând UAT Strejești ale infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și epurare a apelor uzate al comunei Strejești, anexat la contractul de delegare gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și epurare a apelor uzate al Comunei Strejești, Județul Olt, aprobat prin HCL nr. 27.26.07.2021, rămân neschimbate.**

Art. 5. Se aproba **Inventarul bunurilor mobile și imobile aparținând UAT Strejești ale infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și epurare a apelor uzate al comunei Strejești, anexat la contractul de delegare gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și epurare a apelor uzate al Comunei Strejești, Județul Olt, aprobat prin HCL nr. 27.26.07.2021, în forma actualizată, conform anexei la prezenta hotărâre de consiliu.**

Art. 6. Se împuternicește viceprimarul comunei Strejești să semneze **Inventarul bunurilor mobile și imobile aparținând UAT Strejești ale infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și epurare a apelor uzate al comunei Strejești, anexat la contractul de delegare gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și epurare a apelor uzate al Comunei Strejești, Județul Olt, aprobat prin HCL nr. 27.26.07.2021, modificat și actualizat.**

Art.7. Împotriva prevederilor prezentei hotărâri, persoanele fizice sau juridice interesate se pot adresa instanței de contencios administrative, în conformitate cu prevederile art. 7 și 11 din Legea nr. 544/2004, cu modificările și completările ulterioare.


Art. 8. Hotărârea se va comunica :

- Instituției Prefectului Județului Olt;
- Primarului Comunei Strejești;
- Viceprimarului Comunei Strejești;
- Societății comerciale "APĂ CANALIZARE EPURARE APE UZATE STREJEȘTI S.R.L"

Presedinte de
Medișu Ion-N



Contrasemnează legalitate,
Pentru Secretar General,
Consiliul Local,
Dima Marian



Nr. consilieri locali stabilit conform Ordinului Prefectului Județului Olt nr. 121/2024 : **11**; nr. consilieri locali în funcție : **11**. Nr. consilieri locali prezenți la ședință : **11**. Hotărârea a fost adoptată cu un nr. de **11** voturi după cum urmează : **11** pentru, - împotriva, - abțineri. Cvorum necesar adoptare hotărâre : **6** voturi „pentru” (majoritate absolută).

**INVENTARULUI BUNURILOR IMOBILE ȘI MOBILE
APARTINÂND UAT STREJEȘTI
ALE INFRASTRUCTURI TEHNICO-EDILITARE AFERENTE SERVICIULUI
PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE ȘI EPURARE A
APELOR UZATE AL COMUNEI STREJEȘTI**

I. Instalații de captare:

4 puțuri forate de mare adâncime, cu următoarele caracteristici

- FH1 - Strejești Deal: $H=250\text{m}$, $D_{\text{col}}=180\text{mm}$, $H_s=49,50\text{ m}$, $H_d=66,80$, $Q_{\text{cap}}=1,25\text{l/s}$, este echipat cu electropompă submersibilă având $Q_p=1,25\text{ l/s}$, $H_p=75,00\text{ mCA}$, $N=3,0\text{kW}$
- FH2 - Colibași $H=200\text{ m}$, $C_{\text{col}}=180\text{ mm}$, $H_s=14,50\text{ m}$, $H_d=18,30\text{ m}$, $Q_{\text{cap}}=30,0\text{ l/s}$;
este echipat cu electropompă submersibilă având $Q_p=3,00\text{ l/s}$, $H_p=25,00\text{mCA}$, $N=3,0\text{kW}$.
- FH3 - Strejeștii de Sus: $H=260\text{ m}$, $D_{\text{col}}=200\text{ mm}$, $H_s=51,00\text{ m}$, $H_d=63,00\text{m}$, $Q_{\text{cap}}=3,00\text{ l/s}$, este echipat cu electropompă submersibilă având $Q_p=3,00\text{ l/s}$, $H_p=271,00\text{ mCA}$, $N=4,0\text{kW}$.

Deasupra fiecărui puț forat din cele precizate anterior, este construită câte o cabină de protecție din beton armat ($1,80 \times 1,90 \times 2,00\text{ m}$) echipată cu instalațiile hidraulice interioare necesare (vane, clapet antiretur, apometru).

- ***FH4 - Colibași $H=180\text{ m}$, conducta PEHD PN6, $D_n=63\text{ mm}$, $Q=2,80\text{ l/s}$ ($10,08\text{ mc/h}$),***

Deasupra puțului există amplasată o protecție din polistif.

II. Aducțiunea:

- sistemul de alimentare cu apă nu necesită aducțiune, la ambele gospodării de apă, forajul, stația de pompare, rezervorul și stația de clorare fiind amplasate în aceeași incintă. De la fiecare foraj la rezervor s-a prevăzut refulare prin conductă PEHD Pn 6 - De 90, $L=15 - 18\text{ m}$. La gospodăria de apă din Strejeștii de Sus, apa de la forajul FH3 este pompată în rezervor prin intermediul unei conducte din PE cu diametrul DE 63, $L=260\text{ m}$.

III. Înmagazinarea:

- la Strejeștii de Sus: rezervor din beton armat, cu capacitatea $V=300\text{ mc}$;
- la Strejești: 2 rezervoare din POLSTIF a câte 50 mc ;
- la Strejești: 1 rezervor din POLISTIF, cu capacitatea $V=100\text{ mc}$.

IV. Tratarea:

- fiecare gospodărie de apă este prevăzută cu câte o stație de clorare având $Q_{max} = 1000 \text{ mg/mc}$, echipată cu electropompă centrifugă CHV 2 - 40 și butelie de clor de 50 kg. Fiecare stație este amplasată la cca 4 m de rezervor, într-o construcție specială cu dimensiuni interioare de $4,00 \times 4,65 \times 2,05 \text{ m}$.

V. Pomparea:

- 2 grupuri de pompare, fiecare amplasat într-o construcție din beton și zidărie cu dimensiunile interioare $4,0 \times 4,0 \times 2,0$ care servește și drept cameră a vanelor pentru rezervor. Fiecare stație de pompare este echipată cu câte 2 electropompe orizontale (1 + 1 de rezervă) având următoarele caracteristici:

- la Strejești de Sus: $Q_p = 54 \text{ mc/h}$, $H_p = 10 \text{ mCA}$

- la Strejești: $Q_p = 54 \text{ mc/h}$, $H_p = 40 \text{ mCA}$

VI. Rețea de distribuție:

- rețeaua de distribuție este de tip ramificat, are o lungime de 28,12 km. Este construită din tuburi PEHD80 Pn6, având Dn 140 - 63 mm pozate la 0,90 m sub adâncimea de îngheț și este amplasată pe marginea drumurilor existente.

- rețea de distribuție cu o lungime de 635 ml, conductă de tip PEHD DN50 desfășurată pe raza comunei Strejești, sat Strejești de Sus, str. Gării, jud.OLT.

VII. Zona de protecție sanitară:

- întrucât forajele sunt amplasate în incinta gospodăriilor de apă, perimetrul de protecție sanitară cu regim sever instituit este comun pentru toate obiectele de pe amplasament (rezervor, stație de tratare, stație de pompare) și este realizat după cum urmează:

- la Strejești de Sus: împrejmuire cu gard a unui perimetru de $70 \times 70 \text{ m}$;

- la Strejești: împrejmuire cu gard a unui perimetru de $40 \times 40 \text{ m}$.

- la Strejești de Sus forajul FH3 aflat în exteriorul gospodăriei de apă este împrejmuit cu gard din sârmă, sub forma unui pătrat cu latura de 10 m.

VIII. Evacuarea apelor uzate menajere:

Satul Strejești de Sus

- apele uzate menajere sunt colectate printr-o rețea de canalizare centralizată și transportate prin pompare în stația de epurare. Apele epurate sunt evacuate în pâraul Cernișoru.

- rețeaua de colectare/canalizare a apelor uzate menajere este executată din conductă PVC - KG, Sn 4, cu $De = 250 \text{ mm}$ și are o lungime totală de 2804 m și din conductă PEHD Pe 80 m SDR 147, 6 PN De 110, $L = 20 \text{ m}$.

- stații de pompare: 1 stație de pompare amplasată de-a lungul canalizării, echipată cu electropompe submersibile $Q_p = 9,05 \text{ l/s}$, $H_p = 10 \text{ mCA}$.

IX. Satele Strejești și Colibași

- Apele uzate menajere sunt colectate printr-o rețea de canalizare centralizată și transportate prin pompare în stația de epurare. Apele epurate sunt evacuate în canalul Oporelu prin canalul de desecare Colibași.
- rețeaua de colectare/canalizare a apelor uzate menajere este executată din conductă PVC- KG, Sn 4, cu $De = 250\text{mm}$ și are o lungime totală de 6690 m și din conductă PEID Pe 80 m SDR 147, 6 PN De 110, $L = 1080\text{ m}$.
- stații de pompare: 4 stații de pompare amplasate de-a lungul canalizării, echipată cu electropompe submersibile având următoarele caracteristici: SP1: $Q_p = 3,0\text{ l/s}$, $H_p = 10\text{m}$; SP2: $Q_p = 3,5\text{ l/s}$, $H_p = 10\text{m}$; SP3: $Q_p = 4,0\text{ l/s}$, $H_p = 5$; SP4: $Q_p = 6,5\text{ l/s}$, $H_p = 7$;

X. Instalații de epurare:

Stații de epurare compacte tip MARTI BM:

- SE 1, $Q = 300\text{mc/zi}$ pentru satul Strejeștii de Sus cu evacuarea apelor uzate în pârâul Cernișoru prin conductă îngropată $D_n = 300\text{ mm}$, $L = 20\text{ m}$;
- SE 2, $Q = 300\text{ mc/zi}$ pentru satele Strejești și Colibași cu evacuarea apelor uzate în canalul Oporelu prin canalul de desecare Colibași prin conductă îngropată $D_n = 300\text{ mm}$, $L = 40\text{ m}$.

XI. Instalații de măsurare a debitelor și volumelor de apă:

- pe captare: apometre la cele 2 puțuri forate
- pe evacuare: debitmetre electromagnetice instalate în modulele stațiilor de epurare.

XII. Stații și instalații din dotare pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

- două gospodării de apă : GA1 în Strejeștii de Sus, cu stații de pompare, înmagazinare, tratare, rețea de distribuție;
- rezervoare de incendiu, avarie: $2 \times 54\text{ mc}$,
- butelii de clor;
- coloane filtrante;
- instalații hidraulice,
- instalații de supraveghere automată a sistemului de pompare în rețeaua de distribuție cu un convertizor inclus în tablou;
- cabine de protecție la gospodăriile de apă,
- instalații de măsurare a debitelor și volumelor de apă.

Apă - stații de epurare compacte MARTI BM

- SE1, $Q = 300\text{ mc/zi}$ pentru satul Strejeștii de Sus cu evacuarea apelor uzate în pârâul Cernișoru prin conductă îngropată $D_n = 300\text{ mm}$, $L = 20\text{ m}$;
- SE2, $Q = 300\text{ mc/zi}$ pentru satele Strejești și Colibași cu evacuarea apelor uzate în canalul Oporelu prin canalul de desecare Colibași prin conductă îngropată $D_n = 300\text{ mm}$, $L = 40\text{ m}$.

XIII. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- la Strejeștii de Sus: împrejmuire cu gard a unui perimetru de 70x70 m;
- la Colibași: împrejmuire cu gard a unui perimetru de 40x40 m;
- containere pentru colectarea deșeurilor menajere.
- Racord energie electrică 20KW și post transformare (PTA Gospodărire Apă Colibași).

- **Retea de canalizare menajera- curgere gravitacionala** in lungime totala de **L= 12550 m** din conducte de PVC-U, multistrat:

- **5322 m** conducte din PVC-U multistrat, SDR 41, SN4, **De 250 mm** - in satul **Strejestii de Sus**
- **7228 m** conducte din PVC-U multistrat, SDR 41, SN4, **De 250 mm** - in satele **Strejesti si Colibasi**


Statii de pompare apa uzata menajera

- Statii de pompare apa uzata menajera satul Strejestii de Sus SPAU1 (DOUĂ POMPE 1A + 1R și instalația electrică aferentă)
- Statii de pompare apa uzata menajera satul Strejestii de Sus SPAU2 (DOUĂ POMPE 1A + 1R și instalația electrică eferentă)
- Statii de pompare apa uzata menajera satul Strejestii de Sus SPAU3 (DOUĂ POMPE 1 A + 1R și instalația electrică aferentă)
- Statii de pompare apa uzata menajera satul Strejestii de Sus SPAU4 (DOUĂ POMPE 1A + 1R și instalația electrică aferentă)
- Statii de pompare apa uzata menajera satul Strejestii de Sus SPAU5 (DOUĂ POMPE 1A + 1R și instalația electrică aferentă)
- Statii de pompare apa uzata menajera satul Strejestii de Sus SPAU6 DOUĂ POMPE 1A + 1R și instalația electrică aferentă)
- Statii de pompare apa uzata menajera satele Strejesti si Colibasi SPAU7 (DOUĂ POMPE 1A + 1R și instalația electrică aferentă)

Conducte de refulare de la statiile de pompare in lungime totala de **L= 3254 m** din conducte de PEID

- **697 m** conducte din PEID, PE80, SDR17.6, PN6, **De 110 mm** in satul Strejestii de Sus
- **1532 m** conducte din PEID, PE80, SDR17.6, PN6, **De 75 mm** in satul Strejestii de Sus
- **1025 m** conducte din PEID, PE80, SDR17.6, PN6, **De 75 mm** in satele Strejesti si Colibasi

Presedinte de sedinta
Consilier local
Medintu Ion-



Contrasemnează în egalitate,
Pentru Secretar al,
Consiliului Local
Dima Marian

