



ROMÂNIA
Județul Olt

Tel./fax: 0249/472006 – 472439; e-mail : primaria.strejesti@yahoo.com

COMUNA STREJEȘTI
PRIMARIA

Nr.1220/17.02.2016

PROIECT DE HOTARARE

Privind : aprobarea indicatorii tehnico-economici actualizați reprezentând noua valoare a investiției compusă din valoarea serviciilor/lucrărilor, ca urmare a modificării cotei de TVA de la 20% la 19 % pentru investitia : „Pod peste Pârâul Mamu DC 21A, comuna Strejești, sat Colibași, jud. Olt”

Având în vedere :

- prevederile art. 291 (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 5 din O.U.G. nr. 28/22.04.2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 8(3) din Ordinul Ministrului Administrației Publice nr. 1851/20.05.2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala din 20.05.2013
- prevederile art. 36, alin. (4), litera d) din legea nr. 215/2001 (r1), privind administrația publică, cu modofocările și completările ulterioare;
- prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, privind finanțele publice locale;

În conformitate cu prevederile art. 36 (1) din Legea nr. 215/2001 (r1), cu modificările și completările ulterioare privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STREJEȘTI
HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă valoarea investiției ca urmare a finalizării procedurilor de achiziție publică si indicatorii tehnico economici pentru investitia „**Pod peste Pârâul Mamu DC 21A, comuna Strejești, sat Colibași, jud. Olt**” conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Domnul **Vizantie Constantin**, primarul comunei Strejești, județul Olt este desemnat sa reprezinte solicitantul în relatia cu autoritatea, privind investitia „**Pod peste Pârâul Mamu DC 21A, comuna Strejești, sat Colibași, jud. Olt**”.

(2) Cheltuielile menționate la alineatul (1) se finanțează de către beneficiar, respectiv Comuna Strejești de la bugetul local și cuprind cheltuieli legate de : amenajarea terenului; studiile de teren; asistență tehnică; taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații; organizarea procedurilor de achiziții; comisioane, cote, taxe, costuri credite; probe tehnologice și teste, potrivit dispozițiilor art. 8 din Ordinul Ministrului dezvoltării

Regionale și Administrației Publice nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Hotărârerea ce va fi adoptată ulterior, se va comunica :

- Instituției Prefectului Olt;
- Primarului comunei Strejești;
- Compartimentului contabilitate.

Primar,
Vizantie Constantin

Avizat pentru legalitate
Secretar,
Neașu Sorin

Anexa la proiectul de Nr.1220/17.02.2016

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITIE: „Pod peste Pârâu Mamu DC 21A, comuna Strejești, sat Colibași, jud. Olt, ca urmare a modificării cotei de TVA de la 20% la 19 %

TITULAR: Comuna Strejesti, judetul Olt

BENEFICIAR: Comuna Strejesti, judetul Olt

AMPLASAMENT : Sat Colibasi, comuna Strejesti, judetul Olt – Regiunea de dezvoltare 5 SUD - VEST OLTENIA, România

PROIECTANT : S.C. ROBRICONS S.R.L.

VALOAREA INVESTITIEI SI SERVICII:

	lei (inclusiv TVA 19%)
TOTAL GENERAL	
Cheltuieli eligibile (bugetul de stat)	1.227.591 lei
Cheltuieli neeligibile (bugetul local)	75.826 lei

SURSA DE FINANȚARE/CHELTUIELI ELIGIBILE/CONTRIBUTIE PROPRIE :

In conformitate cu O.U.G. 28/2013 – pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala cu modificarile si completarile ulterioare, **cheltuielile eligibile in cadrul programului sunt 1.227.591 lei cu T.V.A iar cheltuielile neeligibile sunt in cuantum de 75.826 lei cu T.V.A (contributie proprie).**

INDICATORI TEHNICI AI INVESTITIEI :

- Lățimea părții carosabile : 5,50 m (pod cu o singură bandă de circulați);
- Partea transversală a carosabilului : 2,5 %;
- Podul are fundații indirecte pe piloți forajți cu diametrul de 1080 mm;
- Lungimea piloților : 18 m;
- Înălțimea radierelor : 1,20m;
- Numărul grinzilor în secțiune : 4 buc.;
- Placa de suprabetonare din beton armat C25/30(B400) și armături din oțel PC 52;
- Lungimea totală a podului : 32 m;
- Podul are rampe în lungime de 100 m.
- Rampele au lățimea părții carosabile de 5,5 m și următoarea structură rutieră : fundație din balast, sort 0-63 mm, în grosime de 25 cm după compactare; strat de piatră spartă împănată, în grosime de 12 cm; strat de bază din mixtură asfaltică AB 31,5, în grosime de 6 cm; strat de uzură din beton asfaltic BAPC16, în grosime de 4 cm.

**Primar,
Vizantie Constantin**

**Avizat pentru legalitate
Secretar,
Neacșu Sorin**